

【参考資料】販売店表彰

1. 総合拡販賞

区 分	表 彰 販 売 店	
最優秀拡販賞		宮城マッカラー
優秀拡販賞		松島農工株式会社
地区別最優秀拡販賞	北海道	北海機工株式会社
	関東・甲信越	株式会社ササクボ農機店
	近 畿	ルックスライフ
	九州	株式会社花見機械

2. 部門別拡販賞

ハスクバーナ OPE 拡販賞	最優秀賞	空知農材株式会社
ゼノア OPE 拡販賞	最優秀賞	株式会社興北産業
チェンソー拡販賞	最優秀賞	有限会社須永商会
刈払機拡販賞	最優秀賞	愛林興業株式会社
ハマナイフモア&チップ°シュレッダ® 拡販賞	最優秀賞	北海機工株式会社
アクセサリ&パーツ拡販賞	最優秀賞	株式会社ササクボ農機店
バッテリー拡販賞	最優秀賞	株式会社マルモ機械
オートモア拡販賞		ホンダ産機株式会社

3. 連続拡販賞

金 賞	5年以上連続	ササクボ農機店 有限会社アイコー機械 株式会社花見機械
銀 賞	4年以上連続	空知農材株式会社
銅 賞	3年以上連続	松島農工株式会社

【参考資料】新商品情報

ゼノア

2019 年春 発売予定

ラジコン式草刈機 WM510RC

作業者が草刈りをし難い、刈払機での作業が困難な場所に最適です。例えば、太陽光発電パネルの下や、果樹園などのデコボコ地面、耕作放棄地などで草刈作業の省力化と効率化が図れます。草刈りはエンジン、走行はモーター駆動のハイブリッド式なので、走破性能・草刈性能がバツグン。シンプルな構造で、機動性が高く、その場旋回で樹木周りもきれいに刈り取ることができます。

【主要諸元】

操作方法:ラジコン式 走行駆動:モーター
刈刃駆動:エンジン HONDA GXV160 刈幅:51cm
バッテリー:12V ニッカドバッテリー(別売)
重量:約 70kg 本体寸法(LxWxH):90x64x45cm



WM510RC

SGC-A

2019 年春 発売予定

(揺動式(バリカン方式)アタッチメント)

都市部での除草作業の増加に伴う飛散事故(石飛び)の増加、並びに事故防止の意識向上に対応する SGC アタッチメント。

圧倒的に飛散が少なく、寿命も長い 2 枚のブレードの揺動式(バリカン式)です。また、刈刃底部のスタビライザーで、地面に置いて滑らせながら楽々草刈りができるので、作業時の身体にかかる負担が軽減されます。NETIS 取得予定。

適用機種:

BC222, BCZ235/265, BCZ245G/275G,

TRZ235/265, BKZ275, TKZ235/265

【主要諸元】

草刈方式:上下刃往復式 外径:230mm

刃数:上下 20 重量:1.95kg

減速比:上下 5.2 刈高:17mm



SGC アタッチメント



スタビライザー付きなので、地面を滑らせ作業が可能

ハスクバーナ

チェーンソー 550XP®/XP®G Mark II・545 Mark II

ハスクバーナ 550XP® Mark II と 545 Mark II は、どのような環境でも、優れた加速とトルクにより、他に類のない鋸断能力を発揮します。耐久性に優れ、始動が容易で、過酷な作業条件でも長時間効率よく作業ができるための快適性、制御性、操作性のすべてが備わっています。伐倒、枝払い、玉切りとあらゆる作業に最適化されているため、手足のように使え、スキルと経験を最大限に発揮していただけます。完璧な鋸断を目指した、新型次世代のチェーンソーです。550XP®G Mark II は、ヒーティングハンドル仕様です。



550XP® Mark II



545 Mark II

抜群の鋸断能力

パワーとスピード。かつてないほど早く作業を終わらせるパワー。ハスクバーナ 550XP® Mark II と 545 Mark II は、50cc ながら60cc 並みのパフォーマンスを体感できます。

冷却性能・耐久性の向上

エンジンを通るエアフローを最適化することで、シリンダーの冷却性が大幅に改善しました。断熱壁で、熱をキャブ室に伝えず、ダストも入りにくくなりました。また、25 μ のヘビーデューティエアフィルタを標準装備しました。これにより、始動が容易となり、エンジンは長寿命化しました。

始動時のパフォーマンスを最適化

AutoTune™ イグニッションモジュールソフトウェアとキャブレターセッティングの最適化により、従来の10倍のスピードで空燃費調整されるので、エンジン始動時のパフォーマンスが大幅に向上します。

[550XP® Mark II/550XP®G Mark II 主要諸元]

排気量: 50.1cm³ 出力: 3.0kW 質量: 5.3/5.5kg 燃料タンク容量: 0.53 L 三軸合成値: 4.4 m/s²
バー: 18" - 20" RT, RTL チェンピッチ: .325"

希望小売価格:

550XP® Mark II 18RT SP33G 72E PX 商品コード: 9676908-38 158,000 円(税抜) ~

550XP®G Mark II 18RT SP33G 72E PX 商品コード: 9676909-38 170,000 円(税抜) ~

[545 Mark II 主要諸元]

排気量: 50.1cm³ 出力: 2.7kW 質量: 5.3kg 燃料タンク容量: 0.53 L 三軸合成値: 3.7 m/s²

545 Mark II 18RT SP33G 72E PX 商品コード: 9676906-38 99,800 円(税抜)

2019年3月15日 発売予定

2019年4月 発売予定

ハスクバーナチェーンソー60周年記念 550XP®/XP®G Mark II 新発売キャンペーン

当社は、ハスクバーナがチェーンソー発売開始から60周年であることを記念し、550XP®/XP®G Mark II 新発売キャンペーンを実施いたします。キャンペーン期間中に対象機種をご購入いただくと、5,000円の割引クーポンをプレゼント。ご購入された店舗にて、この割引クーポンを使って、ハスクバーナもしくはゼノアのアクセサリをご購入頂けます。

キャンペーン対象機種: 550XP®/XP®G Mark II、すでに発売開始した 572XP®/XP®G

キャンペーン期間: 572XP®/XP®G 2/1(金)~4/26(金) 550XP®/XP®G Mark II 3/11(月)~4/26(金)。

キャンペーン特設サイトはこちら > <https://kwml.jp/husqvarna60cp/>

ぜひ、お得なキャンペーン期間に、550XP®/XP®G Mark II、572XP®/XP®G をお求めください。



550XP®/XP®G Mark II 新発売キャンペーン

オートモアシリーズ

2019 年春 発売予定

ロボット芝刈機分野で世界販売台数 No.1 を維持するハスクバーナ。日本での認知度も高まり、条件が整えば、芝地だけではなく、果樹園や太陽光発電パネル下の草地の維持管理も可能ということを実績で示して参りました。今年、現在の 105、315、430X に加え、X-Line 450X、Pro-Line 520/550 の 3機種を市場導入致します。

X-Line 450X

450X は、1日の最大稼働面積が 5000 m² ± 20 %。大きな面積の作業に対応するため、走行スピードが速くなっていますが、超音波センサーを装備し、前方に障害物を感知すると、衝突前に減速します。また、3G 通信、Bluetooth が標準装備されており、Automower Connect が使用できます。GPS ナビも搭載、常に完璧な芝生が維持できます。

Automower Connect

スマートフォン専用アプリで、いつでも、どこからでも Automower™ の状況を知ることができ、アプリから Automower™ を操作 (アラーム停止通知, STOP, PARK, タイマー設定など) することも可能です。

複数の製品を登録できるので、販売店様の管理用としてもご活用が可能です。Automower™ は、docomo または Softbank の 3G 通信に自動接続しますが、アプリを使用する携帯会社には制約はありません。

GPS 盗難追跡 (Automower™ が電源オフになった後 12 時間 まで) の機能もご使用頂けます。なお、お使いのスマートフォンデータ通信費のみお客様ご負担となります。(製品側通信費は無料です。)

Automower Connect @HOME

簡易版の Automower Connect で、Bluetooth による短距離接続 (≈30m) が可能です。機能は限定され、GPS 盗難追跡はできません。


なお、現行機の 315、430X は、AM コネクト GPS モジュール (34,800 円 (税別)) を取り付けることで、Automower Connect の機能をご使用頂けます。詳細は、ご購入頂いた販売店へお問合せ下さい。

Pro-Line 520/550

Pro-Line 520 の最大稼働面積は、2,200 m² ± 20 %。550 の最大稼働面積は、5,000 m² ± 20 % です。Pro-Line の特長は、複数台を設置し、稼働状況を事務所のコンピュータで管理するようなケースを想定しています。Pro-Line は、本体にコントロールパネルを持たず、本体には、電源、START/STOP ボタンがついているのみで、タイマーや刈高の設定は、Automower Connect のアプリで行います。Fleet Services

を使用して、Web 上、またはスマートフォンのアプリで Automower™ を管理します。GPS ナビ搭載。

2019年 Automower ラインナップ



X-Line 450X



Automower Connect



Pro-Line 520



Pro-Line 550

[450X/520/550 主要諸元]

		450X	520	550
刈高	mm	20-60	20-60	20-60
最大稼動領域 (1日)	m ²	5000 ±20%	2200 ±20%	5000 ±20%
最大許容傾斜角		24°	24°	24°
電力消費量 (最大)	kwh	23	17	23
LED ヘッドライト		●		
コントロールパネル		●		
超音波センサー		●		●
深溝ホイール標準			●	●
Automower Connect		●	●	●
Fleet Services			●	●
GPS アシストナビ		●	●	●

芝刈機シリーズ

2019年3月 発売予定

日本市場における管理緑化市場の増加とユーザーの多様なニーズに応えるため、今年ハスクバーナでは今年、芝刈機シリーズを大幅に拡大いたします。

家庭用シリンダーモア 54/64/540 ノヴォレット

ホームユーザー向けに 3 機種を用意しました。集草バッグがオプションでつけられます。

54 ノヴォレット:

刈刃: 5 枚刃 刈幅: 400mm 刈高: 12-38mm の 4 段階調整 質量: 8.6kg 価格: オープン

64 ノヴォレット:

刈刃: 5 枚刃 刈幅: 400mm 刈高: 12-55mm の 4 段階調整 質量: 8.7kg 価格: 17,000 円(税抜)
耐久性のあるリール刃と受け刃 頑丈なホイール

540 ノヴォレット:

刈刃: 5 枚刃 刈幅: 400mm 刈高: 12-38mm の 4 段階調整 質量: 9.1kg 価格: 19,000 円(税抜)
ソフトグリップハンドル 樹脂性ホイールギア 静音
耐久性のあるリール刃と受け刃 頑丈なホイール



54 ノヴォレット/64 ノヴォレット



540 ノヴォレット

家庭用エンジン式ローンモア LC140/LC140S

扱いやすい、エンジン搭載の家庭用手押し式芝刈機。頑丈なスチールカッティングデッキとソフトグリップハンドルを装備。ワンレバーで刈高調整が可能です。ボールベアリング入りホイールで走行がスムーズ。刈幅は 40cm。刈高は、25-75mm の 10 段階調整式。50 リットルの集草カゴ付。オープン価格。LC140S は自走式です。

[LC140/LC140S 主要諸元]

エンジン排気量: 140cm³ 刈幅: 400mm
刈高: 25-75mm の 10 段階調整 質量: 24/28.5kg
走行速度: - / 4km/h 価格: オープン



LC140



LC140S

家庭用バッテリー式ローンモア LC141iV

家庭の庭や、複雑な芝生エリアの芝刈りのための理想的な、直感的操作が可能なバッテリー芝刈機です。自走式なので手押し式に比べ楽に、そして効率的に作業ができます。一回の充電で迅速かつ静かに庭の芝を刈ることができます。軽量かつコンパクトなデッキと人間工学に基づいたハンドルで、小回りも簡単。高性能で長寿命のリチウム電池は、ハスクバーナバッテリーシリーズで共通にご使用できます。

[LC141iV 主要諸元]

刈幅:410mm 刈高:25-75mm 速度:3-4.5km/h
質量:23.2kg 集草カゴ容量:50ℓ 価格(本体):64,000 円(税抜)



LC141iV

セミプロ用バッテリー式ローンモア LC353iVX

530mm のワイドな刈幅とダブルバッテリースロットを備えた自走式バッテリー芝刈機。利便性、コスト効率、稼働時間に優れています。排出ガスゼロ。静かで効率よく作業できます。人間工学に基づいた設計により、キーパッドは使いやすく、高さ調整や操作も簡単です。高性能で長寿命のリチウム電池は、ハスクバーナバッテリーシリーズで共通にご使用できます。

[LC353iVX 主要諸元]

刈幅:530mm 刈高:25-75mm 質量:29kg 速度:3-4.5km/h
集草カゴ容量:60ℓ 排出方法:集草/BioClip®(オプション)/後方排出 価格(本体):94,000 円(税抜)



LC353iVX

プロ用エンジン式ローンモア LC551VBP

パワフルなエンジン、大型の燃料タンク、アルミニウム製シャーシ、アルミホイール付ゴム製タイヤを装備した、軽量でコンパクトながら耐久性の高いエンジン自走式ローンモア。速度可変式、ブレードブレーキクラッチ(BBC)、サイドプロテクションバンパーを特徴とするこの芝刈機は、パフォーマンス、品質、耐久性のバランスが良い、セミプロ向けの一台です。

[LC551VBP 主要諸元]

エンジン: Kawasaki FJ180KAI 排気量: 179cm³ 刈幅: 510mm
刈高:26-74mm の6段階調整 質量:53kg 走行速度:2.8-5.0km/h
集草カゴ容量:65ℓ 排出方法:集草/BioClip®(オプション)/後方排出
価格:179,000 円(税抜)



LC551VBX

セミプロ用 ホバーモア GX560

エンジン式ホバーモアのハスクバーナ GX560 は、ホバーモアから得られるすべての利点とエンジン式芝刈機の特長である動きの自由を併せ持っています。軽量の GX560 はエアークッションで持ち上がるので、操作しやすく、芝の刈り取りが難しい場所でも簡単に刈り取り作業を行うことができます。大規模な庭やセミプロ仕様の用途で使用できるように設計されており、パワフルで品質の高いエンジンが搭載されているため、最大 45° の斜面まで使用できます。

[GX560 主要諸元]

エンジン: Honda GCV160 排気量: 160cm³ 刈幅: 505mm
刈高:10-30mm の3段階 刈高調整:スパーサー 質量:18.2 kg
価格:89,000 円(税抜)



GX560

ライダー P525D (四輪駆動)

2019 年春 発売予定

ハスクバーナ P525D は、ハスクバーナの乗用芝刈機の中でも最もパワフルで、汎用性の高いプロ機です。一年を通して仕様できる幅広い種類のアタッチメントを取り揃えています。操作性が高く、乗り心地のよい P525D には、四輪が個別に回転するため、芝生の損傷を最小限に抑えながら、斜面でもライダーの牽引力と安定性を持続します。また、オペレーターが容易にサービスポジションを見つけることを助けるため、油圧リフトが取り付けられています。オペレーターは、定期的にメンテナンスと清掃を行うことができ、工具を使わずにデッキとアタッチメントを交換することができます。

[P525D 主要諸元]

エンジン: Kubota D1105 排気量: 1123 cm³ 出力: 18.7kw
対応カッティングデッキ: Combi155 刈幅: 1550mm
刈高: 30-112mm の 7 段階調整 質量: 675 kg
刈刃: ロータリー式 3 枚刃 トランスミッション: 神崎
速度 前進/後進: 0-18.5/0-14 km/h



P525D

トラクター TC342T

2019 年春 発売予定

TC 342T は、大規模な庭や芝生の手入れが必要な場所で年間を通して使用できる高性能な機種であり、集草ボックスが標準で装備されています。強力なカワサキのツインエンジン、ペダル操作式の高速度ハイドロスタティックトランスミッション、プロ仕様のタイヤ、大型の燃料タンクを搭載しているため、パワー、自律性、生産性に優れています。頑丈な集草ボックスは、320 リットルの大容量。鋼製のバックプレート、補強された大型のカッティングデッキが組み込まれています。また、電動でのブレードの接続、肘掛け付きハイバックシート、運転席から切り替え可能な BioClip® など、快適性を追求した機能が数多く搭載されています。

[TC342T 主要諸元]

エンジン: Kawasaki FR Series 排気量: 726 cm³ 出力: 13.3 kw 刈幅: 1070mm 質量: 260 kg
最大許容傾斜角: 10° 刈高: 38-102mm の 6 段階調整 刈刃: ロータリー式 4 枚刃
集草ボックス容量: 320ℓ 速度 前進/後進: 0-6.7 km/h



TC342T

その他

背負いバッテリー BLi950 X

好評発売中

プロ向け大容量のリチウムイオン背負いバッテリー。大容量 (31.1 Ah) バッテリーにより、長時間使えるパワーとトップクラスのパフォーマンスを提供します。あらゆる天候でも屋外作業ができるよう防水性のある堅牢なデザイン。バッテリー残容量が分かる LED インジケータ付。クッション性が高いパッド入りのストラップとヒップベルトにより、長時間作業をしても快適なハーネスが装備されています。背丈により長さを変えられる調整機能付きで、ユーザーはジャストフィットの装着感を得られます。バッテリーのアダプターは、すべてのハスクバーナバッテリーシリーズ製品に適合しています。

[BLi950X 主要諸元]

容量: 31.1 Ah 電圧: 36V 質量: 9.4kg (ハーネス含む) 価格: 179,500 円



チェンソー 120e Mark II

好評発売中

使いやすく、始動も簡単。小木の伐採や薪づくりを時々行うホームオーナーに最適なガーデンチェンソー。低排ガス、低燃費の X-Torq®エンジンテクノロジーとフィルターを清潔に保つエアインジェクションの特長を備えています。安全性を高めるためのローキックバックチェン付き。ツールレスチェーンテンショナーにより、チェン張りも工具を使わず、簡単に行えます。SmartStart®で、始動性も抜群。



120e Mark II

【120e Mark II 主要諸元】

排気量: 38.2 cm³ 出力: 1.5 kW 質量: 4.85 kg

120e Mark II 14RT H37 商品コード: 9678619-10 オープン価格

チェンソー 135 Mark II

好評発売中

堅牢なつくりで、信頼性があり、使いやすく、ホームオーナーが使うのに十分な切削性能を備えています。小木の伐採や薪づくりを不定期に行うのに最適なガーデンチェンソー。すばやく始動し、簡単に取り扱うことができます。サイドチェーンテンショナーにより、チェン張りも簡単です。SmartStart®で、始動性も抜群。



135 Mark II

【135 Mark II 主要諸元】

排気量: 38 cm³ 出力: 1.6 kW 質量: 4.7 kg

135 Mark II 14RT S93G 商品コード: 9678618-14 オープン価格

X-CUT チェン

2019 年春 発売予定

ハスクバーナ X-CUT は、ハスクバーナ自社開発・製造のオリジナルのソーチェンで、ハードな作業でも切れ味を持続し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限引き出すように設計されています。今回発売を予定していますチェンは、S35G (セミチゼル、0.325"・1.5mm ゲージ)、C83 (チゼル、3/8"・1.3mm ゲージ) の 2 タイプです。



トイシリーズ

好評発売中

ハスクバーナからトイシリーズが発売されました。トイとは、おもちゃのことで、本物のハスクバーナ製品のように見えるおもちゃシリーズになります。シリーズの製品は、チェンソー、ローンモア、刈払機、ヘッジトリマ、ブロワーの 5 種類です。トイチェンソーは、音が出て、チェンの部分が回ります。子供へのプレゼントに最適。



トイチェンソー 2,980 円 トイローンモア 5,980 円 トイ刈払機 3,980 円

トイヘッジトリマ 3,480 円 トイブロワー 3,480 円 (いずれも税抜き価格)