

JAK DLOUHO AKUMULÁTOR VYDRŽÍ?



PRACOVNÍ ČAS NA JEDNO NABITÍ









POUŽITÍ	OZNAČENÍ VÝROBKU	AKUMULÁTOR							
		BLi950X	BLi550X	BLi300	BLi200	BLi100	BLi30	BLi20	BLi10
ŘETĚZOVÉ PILY									
Prořezávání	535i XP®	7 h 30 min	3 h 45 min	2 h 15 min	1 h 15 min	40 min	1 h 50 min	1 h	30 min
	T535i XP®	N/A	N/A		1 h 15 min		1 h 50 min		
	340i	8 h 15 min	4 h 15 min	1 h 15 min	1 h 50 min				
	120i	3 h	1 h 30 min	—	45 min	—	35 min	—	
Prořezávání v koruně stromu	535i XP®	13 h	6 h 30 min	4 h	2 h 15 min	1 h	3 h 10 min	1 h 45 min	50 min
	T535i XP®								
Tesařské práce	535i XP®	18 h 45 min	9 h 15 min	5 h 30 min	3 h	1 h 30 min	4 h 30 min	2 h 30 min	1 h 10 min
	T535i XP®				N/A		N/A		
	340i	20 h 30 min	10 h 15 min		3 h		4 h 30 min		
	330i	3 h 15 min	1 h 45 min	1 h	35 min	15 min	50 min	25 min	10 min
T535i XP®	4 h	2 h	50 min						
Řezání dřeva	330i	4 h	2 h	—	—	—	—	—	—
VYVĚTVOVACÍ PILA NA TYČI									
Prořezávání	530iPT5	11 h 30 min	5 h 45 min	3 h 30 min	2 h	50 min	2 h 50 min	1 h 30 min	40 min
	530iP4								
	115iPT4								
KŘOVINOŘEZY									
Sečení hustého porostu (náročné podmínky)	535iRXT	2 h 25 min	1 h 5 min	45 min	25 min	—	35 min	15 min	—
	535iRX								
Sečení hustého porostu (náročné podmínky)	535iRXT	1 h 50 min	50 min	30 min	15 min	—	20 min	10 min	—
	535iRX								
VYŽÍNAČE									
Sečení hustého porostu (náročné podmínky)	520iRX	4 h 15 min	2 h	1 h 15 min	40 min	20 min	60 min	30 min	15 min
	520iLX								
	325iLK	2 h 50 min	1 h 20 min	50 min	30 min	15 min	40 min	20 min	10 min
Vyžínání travnatých povrchů (lehké podmínky)	520iRX	8 h 15 min	4 h 15 min	2 h 15 min	1 h 20 min	40 min	1 h 50 min	1 h	30 min
	520iLX								
	325iLK	5 h 40 min	2 h 50 min	1 h 40 min	50 min	30 min	1 h 15 min	45 min	20 min
115iL	5 h 30 min	3 h	—	1 h 15 min	40 min	—	1 h	30 min	

Pracovní čas u plně nabitého akumulátoru závisí na třech proměnných: na kapacitě akumulátoru, v jakém přístroji se akumulátor používá a zda provádíte lehké nebo náročné řezání / vyžínání. Tabulka zobrazuje provozní čas, který můžete od Husqvarna akumulátorového přístroje v různých pracovních situacích očekávat.

Čas nabití kompletně vybitého akumulátoru závisí na kapacitě akumulátoru a typu nabíječky, kterou používáte. V mnoha případech je dobíjecí čas kratší než čas pracovní. Znamená to, že se dvěma akumulátory můžete pracovat nepřetržitě – jeden akumulátor je v provozu a druhý se dobíjí.



POUŽITÍ	OZNAČENÍ VÝROBKU	AKUMULÁTOR									
		BLi950X	BLi550X	BLi300	BLi200	BLi100	BLi30	BLi20	BLi10		
PLOTOSTŘIH											
Střihání keřů a neupraveného porostu (náročné podmínky)		520iHT4	6 h	3 h	1 h 45 min	1 h	30 min	1 h 20 min	50 min	25 min	
	520iHE3										
	520iHD60										
Střihání upravovaných živých plotů (lehké podmínky)		520iHT4	12 h 30 min	6 h 15 min	3 h 45 min	2 h	1 h	3 h	1 h 30 min	50 min	
		520iHE3									
		520iHD60	7 h 30 min	4 h	—	2 h	1 h	1 h 30 min	45 min		
		115iHD45									
FOUKAČE											
Náročné podmínky		550iBTX*	1 h	30 min	—	—	—	—	—	—	
		340iBT*	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
		525iB	1 h 45 min	45 min	35 min	15 min	10 min	30 min	15 min	5 min	
		320iB Mark II									
		120iB	2 h 40 min	1 h 20 min	45 min	25 min	15 min	40 min	20 min	10 min	
Lehké podmínky		550iBTX*	1 h 45 min	50 min	—	—	—	—	—	—	
		340iBT*	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
		525iB	3 h 30 min	1 h 45 min	1 h	35 min	15 min	50 min	30 min	15 min	
		320iB Mark II						50 min			
		120iB	4 h 40 min	2 h 20 min	1 h 20 min	40 min	20 min	1 h 5 min	30 min	15 min	
SEKAČKY NA TRÁVU											
Sečení		LC 551iV**	1 h 35 min	50 min	30 min	15 min	—	—	—	—	
		LC 353iVX	—	—	35 min	20 min		N/A	15 min		
		LC 347iVX			40 min	30 min			25 min		
		LC 141iV			1 h	35 min			25 min		30 min
		LC 141i			1 h 5 min	35 min			25 min		30 min
ODMECHOVAČE											
Odmechování		S138i	—	—	1 h	30 min	—	N/A	25 min	—	

N/A = Informace nedostupné v době tisku. — = Nedoporučeno.

Provozní doby jsou časově závislé a odpovídají pracovní době v režimu savE™: skutečná práce, základní údržba a pohyb podle druhu práce.

Uvedené pokyny jsou pouze orientační a nemusí být vždy opakovatelné z jednoho nastavení na druhé. * Vyžaduje zásuvný akumulátor BLi.

**Vyžaduje držák a adaptér pro použití s akumulátory s upnutím na záda.

 Doporučený akumulátor

ČAS NABÍJENÍ RŮZNÝCH AKUMULÁTORŮ RŮZNÝMI NABÍJEČKAMI



		POČET DOBÍJECÍCH CYKLŮ	QC500		QC330		QC250		QC80F	
			ÚROVEŇ NABITÍ		ÚROVEŇ NABITÍ		ÚROVEŇ NABITÍ		ÚROVEŇ NABITÍ	
			80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%
CELODENNÍ PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ	BLi950X	1500	1 h 40 min	2 h 55 min	3 h	4 h 5 min	—	—	—	—
	BLi550X	1500	1 h	1 h 25 min	1 h 40 min	2 h 5 min	—	—	—	—
	BLi300	1500	35 min	1 h	55 min	1 h 20 min	1h 5 min	1 h 30 min	4 h	4 h 20 min
	BLi200	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	35 min	55 min	2 h 25 min	2 h 40 min
	BLi100	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	30 min	50 min	1 h 5 min	1 h 25 min
PŘÍLEŽITOSTNÉ POUŽITÍ	BLi30	600	30 min	50 min	45 min	1 h 5 min	50 min	1 h 10 min	3 h 15 min	3 h 35 min
	BLi20	600	25 min	40 min	25 min	40 min	25 min	40 min	1 h 50 min	2 h 10 min
	BLi10	600	25 min	40 min	25 min	40 min	25 min	40 min	50 min	1 h 10 min

Nejlepší volba